



M1-S AIR

HANDSFREE DO HELMY, HEADSET NA MOTORKU




Uživatelský manuál

1. Obsah balení



M1-S



Sluchátka a mikrofon



Tlačítkový mikrofon



USB kabel




Základna




Kovový klip




Gumová podložka



3M samolepka
Velcro



2,5 mm na 3,5 mm
kabel



Velcro podložky




Gumové podložky,
malé



Uživatelský manuál

2. Nabíjení




2.1 Během nabíjení, červená LED bliká, po plném nabití se rozsvítí modrá LED (viz níže). Před prvním použitím prosím zařízení plně nabijte.

2.2 K nabití prosím použijte 5 V/1 A $\pm$ 0,5 A certifikovaný adaptér.


2.3 Pokud zařízení nebudete dlouhodobě používat, nabijte ho alespoň 1x za dva měsíce.

3. Instalace a demontáž


3.1 Instalace mikrofonu



1. Otevřete vnitřní obložení/výstelku v místě uší helmy a upevněte Velcro podložky do zobrazené pozice.




2. Na suchý zip připevněte sluchátka (kratší sluchátko je na levé straně).



3. Nalepte mikrofon a suchý zip na levou stranu helmy, na vhodné místo, namířte mikrofon směrem k ústům a kabely v helmě zarovnejte.

Poznámka: mikrofon by měl být co nejbližší k ústům. Sluchátka jsou umístěna co nejbližší uším. Pokud je instalační poloha sluchátek příliš hluboko a sluchátka příliš daleko od uší, lze použít přiloženou „houbičku“.


3.2 Uchycení klipu




1. Smontujte základnu a kovový klip dohromady.



2. Základnu zařízení nainstalujte do vhodné pozice.



3. Instalace zařízení: vložte zařízení do základny tak, že zasunete zařízení (sjedete zařízením) do drážky. Ujistěte se, že je zařízení řádně přichyceno k základně.




4. Zapojte sluchátka a mikrofon do portu zařízení. Instalace je dokončena.

3.3 Demontáž




1. Z portu zařízení vyjměte sluchátka a mikrofon.



2. Stiskněte horní sponku, vysuňte zařízení a vyjměte ho ze základny.

4. Tlačítka a funkce




Tlačítka

1. Tlačítko Interkom
2. Hlasitost-
3. Hlasitost+
4. Funkční tlačítko
5. AUX in
6. Port typ-C (sluchátka/nabíjení)

Zapnutí/vypnutí

Zapnutí: Stiskněte a přidržte tlačítko interkomu a funkční tlačítko současně po dobu 3 s, dokud nezazní zvukové oznámení „Welcome to FODSPORTS Bluetooth communication system“.

Vypnutí: Stiskněte a přidržte tlačítko interkomu a funkční tlačítko současně po dobu 3 s, dokud nezazní zvukové oznámení „Power off“.



Baterie a oznámení nízkého stavu baterie

Zařízení disponuje funkcí detekce nízkého stavu baterie. Po zapnutí zařízení, krátce stiskněte funkční tlačítko Hlasitost- současně po dobu 3 s.

Stav baterie přes 90 %, zvukové oznámení „power over 90%“

Stav baterie přes 50 %, zvukové oznámení „power over 50%“

Stav baterie menší než 50 %, zvukové oznámení „power lower 50%“

Nízký stav baterie

Pokud bude stav baterie nižší než 20 %, červená LED funkčního tlačítka začne blikat a zazní zvukové oznámení: „power lower than 20 %, it will shut down“, zařízení poté ihned nabijte.

Pokud bude stav baterie nižší než 10 %, červená LED funkčního tlačítka začne blikat a zazní zvukové oznámení: „power lower than 10 %, it will shut down“, zařízení poté ihned nabijte.

Mobilní telefon

Přijetí hovoru: krátce stiskněte funkční tlačítko

Zavěšení hovoru: po ukončení hovoru, krátce stiskněte funkční tlačítko

Odmítnutí hovoru: dlouze stiskněte funkční tlačítko po dobu 2 s


Vytáčení: 2x krátce stiskněte funkční tlačítko

Hlasitost+: krátce stiskněte tlačítko Hlasitost+

Hlasitost-: krátce stiskněte tlačítko Hlasitost-

Přepínání mezi automatickým/manuálním přijetím hovoru: v pohotovostním režimu, stiskněte a přidržte tlačítko interkomu a tlačítko Hlasitosti „+ „-“, současně po dobu 3 s (výchozí nastavení přijetí hovoru automaticky).

Hlasové příkazy



Dlouze 1x stiskněte tlačítko Hlasitost+ a Hlasitost-



Povolte funkci hlasu v mobilním telefonu

Po spojení zařízení s mobilním telefonem, krátce stiskněte tlačítko Hlasitost+ a Hlasitost- a aktivujte funkci hlasu (pouze iOS).

Mobilní telefon musí podporovat funkci hlasu.

Funkce hudby

Přehrávání: krátce stiskněte funkční tlačítko

Pauza: krátce stiskněte funkční tlačítko


Hlasitost+: krátce stiskněte tlačítko Hlasitost+

Hlasitost-: krátce stiskněte tlačítko Hlasitost-

Předchozí skladba: 2x krátce stiskněte tlačítko Hlasitost+

Další skladba: 2x krátce stiskněte tlačítko Hlasitost-

Sdílení hudby



Sdílení hudby

Zařízení A sdílí hudbu se zařízením B

Krok 1: Zařízení A spojte s telefonem (viz 5.3).

Krok 2: Zařízení A a B spojte (interkomové spárování, viz 5.2)

Krok 3: Krátce na zařízení A stiskněte tlačítko interkomu a opusťte interkom režim.

Krok 4: Na zařízení A dlouze stiskněte tlačítko Hlasitost+ po dobu 3 s, zvukové oznámení „Start Sharing Music“.

Krok 5: Na telefonu spojeným se zařízením A, zapněte přehrávač hudby a zapněte hudbu.

Krok 6: Sdílené zařízení B může nyní přehrávat sdílenou hudbu.

Ukončení sdílení hudby

Nejprve hudbu stopněte, na zařízení A dlouze stiskněte tlačítko Hlasitost+ po dobu 3 s, poté zvukové oznámení „Stop Sharing Music“.

Sdílení hudby lze pouze mezi dvěma M1-A Air zařízeními. Když spustíte/zastavíte sdílení hudby, hudba musí být ve stavu pozastavení (pauza).

Krátce stiskněte funkční tlačítko a přehrávejte hudbu/pauza sdílené hudby.

Pokud sdílení hudby selže, je nutné vymazat historii párování na obou zařízeních. Poté proveďte opětovné spojení.

Funkce interkomu

Zapnutí: krátce stiskněte tlačítko interkomu

Vypnutí: krátce stiskněte tlačítko interkomu

Hlasitost+: krátce stiskněte tlačítko Hlasitost+

Hlasitost-: krátce stiskněte tlačítko Hlasitost-

Ztlumení mikrofonu

Ztlumení mikrofonu: v režimu interkomu, dlouze stiskněte tlačítko Hlasitost+ po dobu 2 s

Zapnutí mikrofonu: v režimu interkomu, dlouze stiskněte tlačítko Hlasitost+ po dobu 2 s (výchozí nastavení: zapnutý mikrofon)

Jazyk

Jazyk (angličtina/japonština): v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko interkomu, funkční tlačítko a tlačítko Hlasitost+ současně po dobu 5 s.

Funkce FM rádia

Zapnutí: dlouze stiskněte tlačítko Hlasitost- po dobu 3 s


Vypnutí: dlouze stiskněte tlačítko Hlasitost- po dobu 3 s

Hlasitost+: krátce stiskněte tlačítko Hlasitost+

Hlasitost-: krátce stiskněte tlačítko Hlasitost-

Vyhledávání kanálu: 2x krátce stiskněte tlačítko Hlasitost+/Hlasitost-

Restart historie párování




Přidrže tlačítko po dobu 5 s

Vymazání párování: manuálně proveďte mazání párování. V zapnutém režimu, stiskněte funkční tlačítko a tlačítko Hlasitost+ současně po dobu 5 s. Červená/modrá LED zabliká.

5 Párování a spojení


5.1 Režim párování

5.1.1 Pasivní režim párování



Zařízení zapněte a poté stiskněte funkční tlačítko po dobu 3 s, červená a modrá LED střídavě zabliká a zařízení vstoupí do režimu párování, zazní zvukové oznámení „pairing“. Pasivní režim spárování slouží ke spojení mobilního telefonu, MP3, GPS, atd.

5.1.3 Aktivní režim vyhledávání




Zařízení zapněte a poté stiskněte tlačítko interkomu po dobu 3 s, červená a modrá led střídavě zabliká a zařízení vstoupí do režimu vyhledávání, zazní zvukové oznámení „searching“. Režim slouží ke spojení zařízení M1-S Air v rámci interkomového hovoru.

5.2 Spojení dvou zařízení FX8 (zařízení A a zařízení B)




1. Zařízení A je v režimu aktivního vyhledávání (viz 5.1.2), zařízení B je v režimu pasivního párování interkomu (viz 5.1.1).
2. Zařízení A a B, změna LED indikátoru červeno/modré blikající na modré blikající (po úspěšném spojení).

5.3 Párování mobilní telefonu



Krok 1: Zařízení zapněte, dlouze stiskněte funkční tlačítko, červená/modrá LED bude rychle blikat a zařízení vstoupí do spárovacího režimu (viz 5.1.1).



Krok 2: Zapněte Bluetooth v mobilním telefonu, ze seznamu vyberte FODSPORTS M1-S AIR a dokončete párování. Zazní hlasové oznámení „Device Connected“.

5.4 Spojení se dvěma telefony




Krok 1: Spojte zařízení k prvnímu mobilnímu telefonu (viz 5.3).


Krok 2: Dlouze stiskněte funkční tlačítko, zařízení poté vstoupí do pasivního režimu spárování a poté se zařízení spojí s druhým zařízením (viz. 5.3).

Poznámka: Po spojení zařízení se dvěma mobilními telefony, pouze na jednom telefonu bude povolené audio.

5.5 Spojení pomocí kabely



Zařízení lze spojit s audio zařízeními jako je rádio, GPS navigace, detektor rychlosti, přehrávač hudby atd (zařízení, které disponuje 3.5 mm konektorem). prostřednictvím 2,5 mm na 3,5 mm AUX audio kabel.




Pokud budete chtít zařízení spojit s vysílačkou (Walkie-talkie) zakupte kabel. Kabel není součástí balení.

6. Párování

6.1 Příležitostně:

Řidič A se spojí se spolujezdcem B pomocí režimu interkom. Poté zařízení A se spojí s dvěma Bluetooth zařízeními a s jedním zařízením pomocí kabelu. Zařízení B se spojí s jedním Bluetooth zařízením, jak je uvedeno na obrázku níže.



Krok 1: Zařízení A se spojí se zařízením B (viz 5.2, obě zařízení jsou M1-S Air).

Krok 2: Na zařízení A nebo B stiskněte tlačítko interkomu a zařízení odpojte.

Krok 3: Zařízení A spojte se dvěma mobilními telefony (viz 5.4).

Krok 4: Zařízení A spojte s 2,5mm na 3,5 mm kabelem a dále spojte s požadovaným zařízením.

Krok 5: Zařízení B spojte s Bluetooth zařízením (mobilní telefon).

Krok 6: Krátce stiskněte tlačítko interkomu na zařízení A nebo B a proveďte spojení.

Poznámka: Pokud bude potřeba na zařízení A nebo B použít audio funkci mobilního telefonu (zařízení Bluetooth), je potřeba odpojit interkom.


6.2 Párování tří M1-S Air zařízení



(První) A



(Most) B




(Poslední) C

3 osoby Přepínač Intercom Chatování

Krok 1: Párování A s B


1.1 Zapněte zařízení A a B.

Přidržte po dobu 3 s



A

Přidržte po dobu 3 s




B

Zařízení A zapněte a převedte do aktivního režimu spárování (viz 5.1.2), zařízení B zapněte a převedte do pasivního vyhledávání (viz 5.1.1), zařízení A a B změní LED z červeno/modré blikající na modrou blikající, spojení poté je úspěšně provedeno.



Krok 2: Poté spojte B s C

2.1 Stiskněte tlačítko interkomu na jednom zařízení, A a B, poté opustí režim interkomu.




2.2 Zařízení B zapněte a převedte do aktivního režimu spárování (viz 5.1.2), zařízení C zapněte a převedte do pasivního vyhledávání (viz 5.1.1), zařízení B a C změni LED zčerveno/modré blikající na modrou blikající, spojení poté je úspěšně provedeno.




Krok 3: Rychlé přepínání interkomu (3 osoby: přepínání interkomového hovoru)

Po spojení tří jednotek, během interkom hovoru C a B, B bude jako "Most".

3.1 2x stiskněte tlačítko zapnout/vypnout na B. A a B zahájí hovor.



3.2 2x stiskněte tlačítko zapnout/vypnout B. C a B zajíjí hovor.



7. Specifikace

Podpora Bluetooth: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, AGHSP

Baterie: lithiová baterie, 900 mAh, 3,7 V

Rozměr: 8,6 x 4,4 x 2,5 cm

Hmotnost: 44 g, 92 g (s příslušenstvím)

Rozsah frekvence: 2,4 G-2.485 G

Pracovní teplota: -20-50 °C

Certifikace: CE, FCC ROHS BQB TELECOM

USB adaptér standardní napětí: DC 5 V $\pm$ 0,2 V

USB adaptér standardní proud: DC 1 A $\pm$ 0,5 A

Doba nabíjení: 2-3 h

8. Otázky a odpovědi/varování

1. Sluchátka/sluchátko nepřehrává hudbu.

Ujistěte se, že je jack správně zapojen do portu na zařízení.

2. Lze zařízení nabít z USB portu motorky?

Výrobce nedoporučuje nabíjení. Hrozí riziko nestabilního napětí a proudu. Mohlo by dojít k poškození zařízení. Zařízení nemusí být plně nabito. Knabití lze použít powerbanku.

3. Rádio nefunguje.

Ujistěte se, že je 2,5 mm kabel s piny je správně vložen (voděodolná ochrana může bránit k řádnému zapojení).

4. Nové zařízení nelze zapnout.

Před prvním použitím zařízení nabíjejte alespoň po dobu 30 min.

Varování

Chraňte sluch před hlasitým zvukem. Jinak hrozí riziko poškození sluchu.

Zařízení nerozebírejte ani s ním nikterak nevhodně nemanipulujte.

Jinak hrozí riziko poranění osob nebo poškození zařízení.